

Espana
Collection

NEW PRODUCT 2021

Livingceramics **GRES PANIA** Keraben



GRESPANIA

NEW PRODUCT 2021

GRESPANIA

Marmorea



Marmorea Estatuuario



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE



- Nat (R9) R/T



59x119 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished R/T



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.

60x120 cm. Nat (R9) : 2,200 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 598x1198 mm.


59x119 cm. Polished R/T : 2,800 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 585x1185 mm.


แนะนำการติดตั้งกระเบื้องที่มี Actual Size ต่างกัน

แนะนำติดตั้งกระเบื้องเป็นลายตรง 1:1 ร่วมกับ ลายก่ออิฐ 1:3 หรือ 1:4


ไม่ควรติดตั้งเป็นลายก่ออิฐ 1:2



ลายตรง




ลายก่ออิฐแบบ 1:3 หรือ 1:4



ไม่ควร ปูลายก่ออิฐแบบ 1:2

ตัวอย่างการติดตั้ง





Augusta




Augusta Roma



59x119 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Glossy



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

59x119 cm. Polished R/T : 2,800 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 585x1185 mm.



59x119 cm. Polished R/T : 2,800 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 585x1185 mm.

Espana
Collection

GRESPANIA

Augusta_Helsinki



Helsinki Beige





Helsinki Grey



59x119 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Glossy



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ **cotto leveling system**

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.



19.5x120 cm. : 2,100 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 195x1198 mm.

Espana
Collection



AMBERWOOD



AMBERWOOD SECUOYA





19.5x120 cm.

THICKNESS :10 mm.

SURFACE

- MATT (R10) R/T
- Antislip (R11) R/T



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.



19.5x120 cm. : 2,100 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 195x1198 mm.

Espana
Collection



AMBERWOOD



AMBERWOOD ROBLE



19.5x120 cm.

THICKNESS :10 mm.





15x80 cm. (indent)

THICKNESS :10 mm.

SURFACE

- MATT (R10) R/T

- Antislip (R11) R/T



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.



19.5x120 cm. : 2,100 BAHT/SQM.
 ACTUAL SIZE : 195x1198 mm.



AMBERWOOD





AMBERWOOD OLMO



19.5x120 cm.
 THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- MATT (R10) R/T
- Antislip (R11) R/T



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองอาแนว 2 หรือ 3 มม.





60x60 cm. : 1,500 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 597x597 mm.

Espana
Collection



LUXURY




LUXURY_WHITE



60x60 cm.
THICKNESS : 9.6 mm.

SURFACE

- SOFT
- R10 shoeless antislip R/T



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้แรงงาน ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.



ETILE®

NEW PRODUCT 2021

ETILE[®] ALWAYS



ALWAYS_PULIDO , NATURAL



80x80 cm.
THICKNESS : 10 mm.




80x160 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished
- Natural

80x80 cm. Natural : 1,400 BAHT/SQM.
80x80 cm. Polished : 1,500 BAHT/SQM.
80x160 cm. Natural : 1,600 BAHT/SQM.
80x160 cm. Polished : 1,700 BAHT/SQM.



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.




60x120 cm. Polished : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE[®] SUTILE




SUTILE_BLANCO



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องขานว 2 หรือ 3 มม.



60x120 cm. Polished : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE[®] SUTILE




SUTILE_MARFIL



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.



60x120 cm. Polished : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE[®] SUTILE




SUTILE_PERLA



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องขานว 2 หรือ 3 มม.



80x80 cm. Matt(R9) : 1,400 BAHT/SQM.

Espana
Collection

ETILE[®] ESSENTIAL




ESSENTIAL_BLANCO



80x80 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องขานแนว 2 หรือ 3 มม.



80x80 cm. Matt(R9) : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE[®] ESSENTIAL




ESSENTIAL_PERLA



80x80 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)




อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.



80x80 cm. Matt(R9) : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE[®] ESSENTIAL



ESSENTIAL__GRIS



80x80 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องขานแนว 2 หรือ 3 มม.

ETILE[®] STONHENG




STONHENG_BLANCO



60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.

60x60 cm. Matt(R9) : 1,100 BAHT/SQM.

ETILE[®]
STONHENG




STONHENG__PERLA



60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องขานว 2 หรือ 3 มม.

60x60 cm. Matt(R9) : 1,100 BAHT/SQM.

ETILE[®] STONHENG




STONHENG__ANTRACITA



60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.

60x60 cm. Matt(R9) : 1,100 BAHT/SQM.