



Italia Collection **GRANDE** COLLECTION

NEW PRODUCT 2021





LES BIJOUX DE REX

On its long and exhilarating quest amid timeless and beautiful surfaces, Rex has discovered the most precious and often inaccessible materials that nature has to offer. Among these, white marble: the quintessential symbol of purity, an icon of prestige and elegance.



LES ORIGINES DE REX




LES ORIGINES OR



SURFACE

- Matt

60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.



SURFACE

- Glossy
- Matt

60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.



SURFACE

- Glossy

120x240 cm.
THICKNESS : 6 mm.

60x60 cm. Matt : 1,800 BAHT/SQM.
60x120 cm. Matt : 2,200 BAHT/SQM.
60x120 cm. Matt : 2,800 BAHT/SQM.
120x240 cm. Glossy : 4,500 BAHT/SQM.



LES ORIGINES DE REX



LES ORIGINES ARGENT



60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE


- Matt



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Glossy
- Matt



120x240 cm.
THICKNESS : 6 mm.



SURFACE

- Glossy

60x60 cm. Matt : 1,800 BAHT/SQM.
60x120 cm. Matt : 2,200 BAHT/SQM.
60x120 cm. Matt : 2,800 BAHT/SQM.
120x240 cm. Glossy : 4,500 BAHT/SQM.



LES ORIGINES DE REX




LES ORIGINES BLANC



SURFACE

- Matt

60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.



SURFACE

- Glossy
- Matt

60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.



SURFACE

- Glossy

120x240 cm.
THICKNESS : 6 mm.

60x60 cm. Matt : 1,800 BAHT/SQM.
60x120 cm. Matt : 2,200 BAHT/SQM.
60x120 cm. Matt : 2,800 BAHT/SQM.
120x240 cm. Glossy : 4,500 BAHT/SQM.




60x60 cm. Matt : 1,800 BAHT/SQM.
60x120 cm. Matt : 2,200 BAHT/SQM.
60x120 cm. Matt : 2,800 BAHT/SQM.
120x240 cm. Glossy : 4,500 BAHT/SQM.

GRANDE COLLECTION Italia Collection



LES ORIGINES DE REX




LES ORIGINES OMBRE DOREE



60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Matt



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE


- Glossy
- Matt



120x240 cm.
THICKNESS : 6 mm.

SURFACE

- Glossy





RÊVES DE LEX

Inspired by the ancient and exquisite beauty of alabaster, the Rêves de Rex collection evokes a dream of contemporary elegance through fine shades and refined colours in line with current living space aesthetics. Soft veins and subtle colour contrasts mark.



RÊVES DE REX



RÊVES PERLE



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Glossy



120x240 cm.
THICKNESS : 6 mm.


SURFACE

- Glossy

60x120 cm. Glossy : 2,200 BAHT/SQM.
120x240 cm. Glossy : 4,500 BAHT/SQM.



RÊVES DE REX



RÊVES NOISETTE



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Glossy



120x240 cm.
THICKNESS : 6 mm.


SURFACE

- Glossy

60x120 cm. Glossy : 2,200 BAHT/SQM.
120x240 cm. Glossy : 4,500 BAHT/SQM.



RÊVES DE REX



RÊVES BLEU



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Glossy



120x240 cm.
THICKNESS : 6 mm.

SURFACE

- Glossy

60x120 cm. Glossy : 2,200 BAHT/SQM.
120x240 cm. Glossy : 4,500 BAHT/SQM.

Espana
Collection

NEW PRODUCT 2021

Livingceramics **GRES PANIA** Keraben



GRESPANIA

NEW PRODUCT 2021

GRESPANIA

Marmorea



Marmorea Estatuuario



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE



- Nat (R9) R/T



59x119 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished R/T



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

60x120 cm. Nat (R9) : 2,200 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 598x1198 mm.

59x119 cm. Polished R/T : 2,800 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 585x1185 mm.


แนะนำการติดตั้งกระเบื้องที่มี Actual Size ต่างกัน

แนะนำติดตั้งกระเบื้องเป็นลายตรง 1:1 ร่วมกับ ลายก่ออิฐ 1:3 หรือ 1:4


ไม่ควรติดตั้งเป็นลายก่ออิฐ 1:2



ลายตรง





ลายก่ออิฐแบบ 1:3 หรือ 1:4



ไม่ควร ปูลายก่ออิฐแบบ 1:2

ตัวอย่างการติดตั้ง





Augusta





Augusta Roma



59x119 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Glossy



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system


- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

59x119 cm. Polished R/T : 2,800 BAHT/SQM.


ACTUAL SIZE : 585x1185 mm.



Augusta_Helsinki



Helsinki Beige





Helsinki Grey



59x119 cm.
THICKNESS: 10 mm.

SURFACE
- Glossy



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

59x119 cm. Polished R/T : 2,800 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 585x1185 mm.





19.5x120 cm. : 2,100 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 195x1198 mm.

Espana
Collection



AMBERWOOD



AMBERWOOD SECUOYA





19.5x120 cm.

THICKNESS :10 mm.

SURFACE

- MATT (R10) R/T
- Antislip (R11) R/T



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ **cotto leveling system**

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.



19.5x120 cm. : 2,100 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 195x1198 mm.

Espana
Collection



AMBERWOOD



AMBERWOOD ROBLE



19.5x120 cm.

THICKNESS :10 mm.





15x80 cm. (indent)

THICKNESS :10 mm.

SURFACE

- MATT (R10) R/T

- Antislip (R11) R/T



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.



AMBERWOOD



AMBERWOOD OLMO





19.5x120 cm.

THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- MATT (R10) R/T
- Antislip (R11) R/T



แนะนำติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

19.5x120 cm. : 2,100 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 195x1198 mm.






60x60 cm. : 1,500 BAHT/SQM.

ACTUAL SIZE : 597x597 mm.

Espana
Collection



LUXURY




LUXURY_WHITE



60x60 cm.
THICKNESS : 9.6 mm.

SURFACE

- SOFT
- R10 shoeless antislip R/T



แนะนำติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ cotto leveling system

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.



ETILE

NEW PRODUCT 2021

ETILE[®] ALWAYS



ALWAYS_PULIDO , NATURAL



80x80 cm.
THICKNESS : 10 mm.




80x160 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished
- Natural

80x80 cm. Natural : 1,400 BAHT/SQM.
80x80 cm. Polished : 1,500 BAHT/SQM.
80x160 cm. Natural : 1,600 BAHT/SQM.
80x160 cm. Polished : 1,700 BAHT/SQM.



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.



60x120 cm. Polished : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE[®] SUTILE




SUTILE_BLANCO



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished




อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.



60x120 cm. Polished : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE SUTILE




SUTILE_MARFIL



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished




อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.



60x120 cm. Polished : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE[®] SUTILE




SUTILE_PERLA



60x120 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Polished



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.



80x80 cm. Matt(R9) : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE[®] ESSENTIAL




ESSENTIAL_BLANCO



80x80 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)




อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

ETILE[®] ESSENTIAL




ESSENTIAL_PERLA



80x80 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE

- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System


- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

80x80 cm. Matt(R9) : 1,400 BAHT/SQM.



80x80 cm. Matt(R9) : 1,400 BAHT/SQM.

ETILE[®] ESSENTIAL




ESSENTIAL__GRIS



80x80 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องขานแนว 2 หรือ 3 มม.

ETILE[®] STONHENG




STONHENG__BLANCO



60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. รองรับแนว 2 หรือ 3 มม.

60x60 cm. Matt(R9) : 1,100 BAHT/SQM.

ETILE[®] STONHENGE




STONHENGE__PERLA



60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

60x60 cm. Matt(R9) : 1,100 BAHT/SQM.

ETILE[®] STONHENG




STONHENG__ANTRACITA



60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.

SURFACE
- Matt (R9)



อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Leveling System

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ระนาบ สวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีความหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

60x60 cm. Matt(R9) : 1,100 BAHT/SQM.